



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

RVP Nieuws

22 februari 2012 | nr 2

Rijksvaccinatieprogramma

In dit nummer

.....
Samenwerkingsovereenkomst
.....

**Landelijke opkomstcijfers
HPV-vaccinatie 2011**
.....

Aanpassing informatiemateriaal
.....

Bijwerkingenrapport: meldingen 2010
.....

Lopend RVP-onderzoek
.....

Correcties in Uitvoeringsregels 2012
.....

Vierde video over RVP
.....

Samenwerkingsovereenkomst

Het RIVM, GGD Nederland en ActiZ hebben in 2011 samen een tekst opgesteld over de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Op basis hiervan wordt met elke JGZ-organisatie afzonderlijk een overeenkomst tot uitvoering gesloten. De overeenkomst legt de bestaande samenwerking vast op het gebied van:

- Vaccinvoorziening
- Oproepen en registreren
- Uitvoeren van de vaccinaties
- Communicatie
- Scholing en deskundigheidsbevordering
- Onderzoek (evaluatie en optimalisatie van het programma)

In de samenwerkingsovereenkomst staat ook een nieuwe regeling voor het in rekening brengen van vaccinvlies. Deze regeling is gebaseerd op de RVP-tarieven per 2012. De tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. In maart 2012 ontvangt elke JGZ-organisatie van het RIVM de samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening.

Landelijke opkomstcijfers HPV-vaccinatie 2011

Het aantal meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker neemt langzaam toe.

Voor de meisjes geboren in 1997 is het percentage meisjes dat

Volg ons:   

driemaal is gevaccineerd gestegen van 51,9 % (31 december 2010) naar 57,6% (1 januari 2012). 2,0 % van de meisjes is nu tweemaal gevaccineerd en 2,0 % is eenmaal gevaccineerd.

Van de meisjes geboren in 1998 heeft 53,4 % drie vaccinaties gehaald, 7,6% is tweemaal gevaccineerd en 2,6% heeft één vaccinatie gekregen. In 2012 krijgen zij de gelegenheid om hun ontbrekende vaccinaties te halen. Wij verwachten dat een deel van de meisjes die per 31 december 2011 pas twee vaccinaties heeft gehaald, hiervan gebruik zal maken. Daardoor zal in 2012 het aantal meisjes dat driemaal is gevaccineerd, nog stijgen.

RIVM-RCP heeft een landelijke eindrapportage per 1 januari 2012 gemaakt over de opkomst van jaarcohort 1997 en een tussenrapportage over de opkomst van jaarcohort 1998. Naast de landelijke cijfers geeft de rapportage een beeld van de opkomst per provincie, per gemeente en per GGD-werkgebied. De opkomstpercentages van [jaarcohort 1997](#) en [1998](#) zijn in kaart gebracht.

Naar [de toelichting en de cijfers](#).

Aanpassing informatiemateriaal

Kinderen van HBsAg-positieve moeders worden na de laatste HepB-vaccinatie verwezen voor een serologische controle. Dit is bloedonderzoek naar bescherming tegen hepatitis B en dragerstatus. De arts op het CB verwijst het kind hiervoor naar de huisarts en bewaakt of de serologische controle heeft plaatsgevonden.

De CB-arts ontvangt voor deze verwijzing een informatieset van RIVM-RCP. Deze set wordt rond de leeftijd van 9 maanden verstuurd, ruim voor de laatste HepB-vaccinatie. De informatieset is uitgebreid en bevat nu:

- brief aan de arts van het CB
- informatieblad voor ouders/verzorgers
- informatieblad voor de huisarts, ter ondersteuning van de verwijzing

De informatiebladen kunt u onder [deze link](#) vinden.

Bijwerkingenrapport: meldingen 2010

In 2010 zijn 800.000 kinderen ingeënt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Over de ruim zeven miljoen vaccins die zijn gegeven, kwamen er 1380 meldingen binnen. Dat was 16 procent minder dan in 2009, toen twee vaccinatiecampagnes veel onrust veroorzaakten.

Van alle meldingen werd 78 procent (1082) daadwerkelijk als bijwerking beschouwd, dat is vergelijkbaar met het percentage in 2009. Hiervan ging het in 48 procent (523) om heftige verschijnselen: zeer hoge koorts (vanaf 40,5 °C), langdurig huilen, collaps-

reacties, verkleurde benen, koortsstuipen of atypische aanvallen met rillingen, schrikschokken, gespannenheid of slapte. Bij het overige deel van de meldingen (22 procent) was er een toevallige samenloop van omstandigheden en geen oorzakelijk verband met de vaccinatie. Ook de gemelde ernstige infecties en epilepsie stonden los van de vaccinaties.

In 2010 overleden vijf kinderen na een vaccinatie. Bij geen van hen werd vastgesteld dat de vaccinatie de oorzaak was. Dergelijke ernstige beelden zijn herbeoordeeld door een groep van externe deskundigen.

De bijwerkingenregistratie is vanaf 1 januari 2011 overgegaan naar het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Dit is het laatste bijwerkingenrapport dat het RIVM uitgeeft. In deze editie is een uitgebreid meerjarenoverzicht van 1994-2010 opgenomen.

Naar het rapport: [Bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2010](#)

Lopend RVP-onderzoek

In januari 2012 is het RIVM in samenwerking met Lareb een nieuwe studie gestart. In deze studie wordt onderzocht of er een directe relatie bestaat tussen de cellulaire afweer tegen kinkhoest na de boostervaccinatie met acellulair kinkhoest op 4-jarige leeftijd en het optreden van heftige lokale reacties na deze vaccinatie.

Er worden twee groepen met elkaar vergeleken:

1. kinderen die binnen 48 uur na de boostervaccinatie een heftige lokale reactie hebben gehad en waarvan de ouders dit hebben gemeld bij Lareb;
2. kinderen die geen of slechts een milde lokale reactie heeft gehad.

In beide groepen wordt bij het kind bloed afgenomen (ongeveer 10 dagen na de vaccinatie), waarin de afweerreactie wordt bepaald. Ook wordt in een vragenlijst naar andere mogelijke bijwerkingen gevraagd. De eindrapportage van dit onderzoek zal in december 2012 opgeleverd worden. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u mailen naar rvpcommunicatie@rivm.nl

Correcties Uitvoeringsregels 2012

Onlangs zijn de aanvullingen voor de VacInformatiemap naar de JGZ-organisaties verzonden. Op pagina 22 en 23 zijn in de tabellen enkele correcties aangebracht:



- correctie 1: in tabel 5a is in de middelste kolom onderaan het #-teken vervallen;
- correctie 2: in tabel 5b is in de bovenste rechterkolom het aantal maanden aangepast: van 71 maanden naar 216 maanden;
- correctie 3: in tabel 6 is in de vijfde kolom het achtste lichtroze vak 1x Hib vervallen.

Via [deze link](#) kunt u beide pagina's downloaden en toevoegen in de VacInformatiemap. In de digitale versie van de VacInformatiemap zijn de correcties al aangebracht.

Vierde video over RVP

In de serie over het RVP is de laatste video **Veiligheid van vaccinaties** gepubliceerd.

De film duurt ongeveer 4 minuten en geeft antwoord op veelgestelde vragen van ouders over veiligheid van de inentingen.



Dit is een uitgave van:
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl