



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

## RVP Nieuws

Jaargang 16, Editie 05, 19 april 2019



Nieuwsbrief voor RVP-professionals

- [Vaccinatieadvies mazelen aangepast: vervroegd vaccineren bij reizen](#)

---

## Vaccinatieadvies mazelen aangepast: vervroegd vaccineren bij reizen

In een aantal Europese landen zijn momenteel uitbraken van mazelen. Voor de start van het zomerseizoen volgt hier een update van de situatie en de daaruit volgende adviezen.

### **Uitbraken in Europa**

De grootste uitbraken zijn in Oekraïne en Roemenië. Daarnaast zijn er lokale uitbraken in Polen, Tsjechië, Slowakije, Italië, Frankrijk, Bulgarije en Litouwen. Kleinere uitbraken worden gemeld in meerdere Europese landen, onder andere in de orthodox Joodse gemeenschap in Londen.

### **Mazelen buiten Europa**

In de Verenigde Staten is op dit moment een mazelenuitbraak in de orthodox Joodse gemeenschap in New York. Deze uitbraak is gerelateerd aan een uitbraak onder dezelfde groepen in Israël en Londen.

De situatie in Venezuela is nog steeds ernstig met grote aantallen mazelen gevallen en uitbraken die zich uitstrekken tot over de grenzen met Brazilië, Colombia en Guyana.

### **Vaccinatieadviezen aangepast**

Op basis van deze ontwikkelingen heeft het RIVM de vaccinatieadviezen voor mensen die reizen naar deze gebieden aangepast:

1. Er is per vandaag een nieuwe [BMR-0 landenlijst](#) die is afgestemd met de LCR. Bij reizen naar landen waar mazelen endemisch is en landen waar grote, langdurige uitbraken voorkomen wordt geadviseerd om kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden te vaccineren.
2. Bij reizen naar Europese landen met lokale mazelenuitbraken en verblijf bij lokale bevolking kan een vervroegde BMR-0 vaccinatie overwogen worden. Bij gewone vakantiereizen en bij verblijf op camping of in hotel of resort is vervroegde mazelenvaccinatie niet nodig.
3. Bij reizen naar New York en verblijf in gebieden/wijken waar mazelen heerst, kan vervroegde vaccinatie worden overwogen. Bij verblijf bij Joods orthodoxe families wordt vaccinatie vanaf 6 maanden geadviseerd. Er wordt geadviseerd om een bewijs van vaccinatie mee te nemen bij verblijf in wijken waar vaccinatie verplicht is. Informatie over de gebieden met vaccinatieplicht zijn te vinden op de website van de [CDC](#) en [lokale gezondheidsautoriteiten van New York](#).

### **Vervroegde vaccinatie voor kinderen tussen 6 en 14 maanden die risico lopen**

Normaal krijgen kinderen op de leeftijd van 14 maanden een BMR-vaccinatie. Op deze leeftijd is de lange termijnbescherming het best. Kinderen tussen de 6 en 14 maanden die een groot risico lopen op een mazeleninfectie, kunnen een vervroegde BMR-vaccinatie krijgen. De vervroegde BMR-vaccinatie bij deze jonge kinderen moet altijd na de eerste verjaardag herhaald worden. Het is niet nodig de tweede BMR-vaccinatie (voor 9-jarigen) eerder te geven. De vervroegde BMR-vaccinatie mag vanuit het Rijksvaccinatieprogramma gegeven worden.

### **Meer informatie**

Kijk voor de actuele stand van zaken bij het onderwerp [Mazelen](#) op de website van het RIVM.

---



Mazelen (morbili) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar.

Redactie:  
RVP Communicatie  
[rvpcommunicatie@rivm.nl](mailto:rvpcommunicatie@rivm.nl)

#### Service

U ontvangt deze e-mail op het mailadres [gonnie.de.rooij@rivm.nl](mailto:gonnie.de.rooij@rivm.nl), omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

[Aanmelden](#) | [Wijzig voorkeuren](#) | [Direct afmelden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.