



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bescherm je kind *met vaccinaties*

Afdeling Publieke Gezondheid



De meeste kinderen in Bonaire worden gevaccineerd tegen infectieziekten.

Op Bonaire worden bijna dezelfde vaccinaties gegeven als in het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Bonaire werkt nauw samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wat zijn infectieziekten?

Infectieziekten ontstaan door bacteriën en virussen. Ze zijn in meer of mindere mate besmettelijk. Heel soms verloopt een infectieziekte zo ernstig dat je blijvend gehandicapt raakt of dood gaat. Het doel van het Rijksvaccinatieprogramma is om die ernstige complicaties te voorkomen.

Waarom is vaccineren belangrijk?

Met een vaccinatie bouwt je lichaam afweer op tegen ziekmakende virussen en bacteriën. Je bent dan beschermd tegen het krijgen van ernstige ziekte en complicaties. Ook kun je dan anderen niet besmetten. Als er te weinig kinderen zijn gevaccineerd, kunnen bacteriën en virussen zich verspreiden en kunnen ze in korte tijd veel kinderen ziek maken.

Het vaccinatieprogramma in Bonaire

Alle landen van de wereld bieden kinderen vaccinaties aan. Ieder land heeft een eigen vaccinatieschema. Op Bonaire wordt gevaccineerd tegen de volgende dertien infectieziekten:

Difterie

In enkele landen in Zuid-Amerika komt sinds 2016 difterie voor. Dit is een ernstige keelontsteking. De bacterie beschadigt vaak weefsel, zoals de huid of longen. Voordat er een vaccinatie was tegen difterie gingen er veel kinderen aan dood.

Kinkhoest

Kinkhoest veroorzaakt heftige hoestbuien die maanden kunnen duren. Dit is vooral gevaarlijk voor baby's. De hoestbuien kunnen bij hen tot uitputting en hersenschade leiden. Ze kunnen er zelfs aan overlijden. De ziekte verloopt bij gevaccineerde kinderen minder ernstig. Vaccinatie tegen kinkhoest beschermt goed, maar niet volledig en ook niet levenslang.

Je kunt jezelf tijdens je zwangerschap laten vaccineren tegen kinkhoest. Je baby is dan vanaf dag 1 beschermd tegen de ziekte. Je kunt de prik halen vanaf de 22e week van je zwangerschap. Daarom de naam 22 wekenprik.

Tetanus

Tetanus leidt tot verkramping van de spieren. Zonder behandeling is tetanus dodelijk. Tetanus is niet besmettelijk. Een kind kan tetanus krijgen als het wordt gebeten door een (huis)dier of als er straatvuil in een wond komt.

Polio

Polio kan leiden tot blijvende verlammingen van benen, armen en/of ademhalingspiemen.

Hib-ziekte

De Hib-bacterie veroorzaakt ernstige infecties zoals bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking, strotklepontsteking, longontsteking of gewrichtsontsteking.

Hepatitis B

Hepatitis B is een ontsteking van de lever. Als de ziekte niet over gaat, kan door hepatitis B de lever verschrompen en kan leverkanker ontstaan.

Pneumokokkenziekte

Pneumokokken zijn bacteriën die bloedvergiftiging, ernstige longontsteking en hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. Ook kan een kind doof worden. Het vaccin werkt tegen de meest voorkomende ziekmakende typen pneumokokken.

Bof

Bof is een infectie van onder andere de speekselklieren. Daarom hebben kinderen met bof een dikke wang en nek. Soms ontstaat hersenvliesontsteking. Bij jongens kan bof tot onvruchtbaarheid leiden.

Mazelen

Mazelen is een vlekjesziekte met hoge koorts en huiduitslag. Vaak ontstaat oorontsteking en soms longontsteking of hersenontsteking die dodelijk kan verlopen. Mazelen is heel besmettelijk.

Rodehond

Rodehond is ook een vlekjesziekte, maar veel minder ernstig dan mazelen. De ziekte is tijdens de zwangerschap gevaarlijk voor de ongeboren baby.

De baby kan met ernstige afwijkingen worden geboren. Om te voorkomen dat zwangere vrouwen besmet kunnen raken, worden ook jongens tegen rodehond ingeënt.

Waterpokken

Waterpokken is een ziekte die start met lichte koorts en hangerigheid bij kinderen. Daarna komen er kleine rode bultjes met blaasjes op de huid. Dit kan erg jeuken. Soms ontstaan er ernstige complicaties, zoals een hersenontsteking.

Meningokokkenziekte

Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door verschillende typen meningokokbacteriën. Kinderen met meningokokkenziekte krijgen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging die in korte tijd dodelijk kunnen verlopen. Als kinderen herstellen, kunnen ze blijvend last houden van doofheid, leer- en gedragsproblemen. Als gevolg van bloedvergiftiging moet soms een arm of been worden geamputeerd.

HPV

Humaan papillomavirus (HPV) is een groep virussen die bij mannen en vrouwen verschillende vormen van kanker kan veroorzaken, zoals mond-, keel-, penis-, anus- en baarmoederhalskanker. Acht op de tien mensen raakt één of meer keren in zijn leven besmet met HPV. In het jaar dat kinderen tien worden, krijgen ze een uitnodiging voor de vaccinatie tegen HPV. Door kinderen te vaccineren voor ze het virus oplopen, zijn ze het best beschermd.



Welke vaccinaties krijgt mijn kind op Bonaire?

 Inenting 1
 Inenting 2

3 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu



5 maanden

DKTP-Hib-HepB

Pneu



11 maanden

DKTP-Hib-HepB


Pneu



14 maanden

BMR-W

MenACWY



*2e BMR-vaccinatie wordt
gegeven met 18 maanden óf
op 4- of 9-jarige leeftijd


18 maanden

BMR-W



4 jaar

DKTP



9 jaar

HPV 1

DTP

9,5 jaar

HPV 2



14 jaar

MenACWY



Extra DKTP-Hib-HepB vaccinatie op de leeftijd van 2 maanden

Een kind krijgt een extra vaccinatie bij 2 maanden als moeder niet gevaccineerd is tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap, en in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met je.

Betekenis afkortingen

D	Difterie	P	Polio	Pneu	Pneumokokken	R	Rodehond	W	Waterpokken
K	Kinkhoest	Hib	Haemophilus influenzae type b	B	Bof	MenACWY	Meningokokken ACWY		
T	Tetanus	HepB	Hepatitis B	M	Mazelen	HPV	Humaan Papillomavirus		



Wanneer krijgt mijn kind de vaccinaties?

Als een kindje tussen de 6 en 9 weken oud is, krijgt het de eerste vaccinatie. Het immuunsysteem kan daar op die leeftijd al goed op reageren. Daarna krijgt een kind meestal twee prikken per keer. De vaccinaties worden gegeven in het bovenbeen of de bovenarm. Als jij de 22 wekenprik hebt gehaald, heeft je baby zelf straks 1 prik minder nodig. Je baby krijgt de eerste vaccinatie dan bij 3 maanden*.

* Dit geldt niet in alle gevallen.

De jeugdarts of verpleegkundig specialist bespreekt dit. Kijk ook op rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik

Mijn kindje is ziek. Kan het gevaccineerd worden?

Is je kindje ziek of gebruikt het medicijnen, overleg dan met de jeugdarts of verpleegkundige. Soms is het verstandig de vaccinatie even uit te stellen.

Bijwerkingen van vaccinaties

Bijwerkingen zijn voor het kindje en de ouders vervelend. Sommige ouders zijn bezorgd over de bijwerkingen. Vaccinaties hebben vaak bijwerkingen omdat ze de afweer van het lichaam aan het werk zetten. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild en gaan vanzelf over. De meeste bijwerkingen

beginnen op de dag dat de inenting is gegeven. De vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond, de BMR prik, geeft pas na vijf tot twaalf dagen na de prik bijwerkingen. Een lichte koorts kort na de vaccinatie komt het meest voor. Ook de plek waar de prik is gegeven, kan wat rood of dikker worden.

Tips bij bijwerkingen

- Bij koorts is voldoende drinken heel belangrijk.
- Bij jonge baby's helpt knuffelen en afleiding als ze hongerig zijn.
- Als een kind pijn heeft, kan een paracetamol zetpil helpen. Kijk op de bijsluiters hoeveel je kindje mag hebben.
- Het is beter de arm of het been waarin gevaccineerd is, niet te veel aan te raken. Dat kan de pijn verergeren.

Als je je zorgen maakt omdat je kindje heel erg ziek is of na enkele dagen nog hongerig of koortsig blijft, is het verstandig de huisarts te bellen en te overleggen.

Meer weten?

Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma vind je veel meer informatie over de verschillende infectieziekten, vaccinaties en bijwerkingen. Website: [Rijksvaccinatieprogramma.nl](http://rijksvaccinatieprogramma.nl).





Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

januari 2022

**Jeugdgezondheidszorg |
Centrum Jeugd en Gezin**

Kaya Princes Marie # 7 Kralendijk
Bonaire CN Tel 717-7300
WhatsApp: 701 5256

De zorg voor morgen begint vandaag