

Tabel 7a. Vaccinatieschema's bij reguliere start onder de leeftijd van 6 maanden.

	DKTP-Hib-HepB		Pneu
Leeftijd	Standaard schema	Aangepast schema	
Binnen 48 uur na de geboorte		HepB-0 (voor kinderen van moeders die HBsAg-drager zijn)	
6-9 weken		DKTP-Hib-HepB-X* (min. leeftijd 4 weken**) ↑ Interval 1 mnd (min. 2 weken**) ↓	
3 maanden	DKTP-Hib-HepB-1 (min. leeftijd 10 weken) ↑	DKTP-Hib-HepB-1 ↑	Pneu-1 (min. leeftijd 4 weken) ↑
	Interval 2 maanden (min. 6 weken) ↓	Interval 2 maanden (min. 2 weken**) Let op: voor Pneu-vaccinatie geldt een langer minimaal interval! ↓	Interval 2 maanden (min. 6 weken) ↓
5 maanden	DKTP-Hib-HepB-2 ↑	DKTP-Hib-HepB-2 ↑	Pneu-2 ↑
	Interval 6 maanden (min. 5 maanden) ↓	Interval 6 maanden (min. 5 maanden) ↓	Interval 6 maanden (min. 5 maanden) ↓
11 maanden	DKTP-Hib-HepB-3	DKTP-Hib-HepB-3	Pneu-3

* X=Extra.

** Vervroegd vaccineren en/of verkorte intervallen alleen op indicatie. Als er vervroegd gestart is of een verkort interval is gebruikt, dienen de volgende intervallen normaal (en niet weer verkort) te zijn.