



National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

احم (ي) طفلك من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

برنامج التلقيح الوطني



الحماية من الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

يمكن للأطفال المولودين ابتداءً من 1 أبريل 2025 تلقي حقنة ضد الفيروس المخلوي التنفسي. تحمي هذه الحقنة طفلك من الأمراض الشديدة الناجمة عن الفيروس المخلوي التنفسي. يتلقى الأطفال الصغار الحقنة في عضة الفخذ.



يدخل ما بين 1500 إلى 3000 طفل المستشفى سنويًا بسبب الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

حماية جيدة

تقدم حقنة الفيروس المخلوي التنفسي حماية جيدة وسريعة. لقد بدأ الأطفال في بعض البلدان الأوروبية، مثل بلجيكا وفرنسا، بتلقي الحقنة بالفعل. حيث يدخل الأطفال المستشفى في هذه البلدان بنسبة ٠.٨٪ أقل سنويًا بسبب الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

الفيروس المخلوي التنفسي

يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى في المسالك الهوائية. وقد يمرض الأطفال بشدة نتيجة لذلك. إذ أنهم قد يصابون بضيق في التنفس أو التهاب في الرئة على سبيل المثال. كلما كان الطفل أصغر سنًا كلما زادت فرصة إصابته بمرض شديد نتيجة الفيروس المخلوي التنفسي.

هل تُحدث الحقنة آثارًا جانبية؟

نادرًا ما يتعرض الأطفال لآثار جانبية نتيجة الحقنة. في أحيان قليلة قد يحدث احمرار أو تورم في موضع الحقنة لفترة زمنية قصيرة، أو قد يتعرض الأطفال لطفح جلدي.

كيف تعمل الحقنة؟

إن حقنة الفيروس المخلوي التنفسي ليست لقاحًا بل حقنة تحتوي على أجسام مضادة. وهي تعمل بطريقة مختلفة. فيما يتعلق باللقاح فإنه يتحتم على الجسم إنتاج أجسام مضادة بنفسه. وهو ما قد يؤدي إلى حدوث آثار جانبية. في حين أن الجسم لا يحتاج إلى إنتاج هذه الأجسام المضادة لأنها موجودة أصلاً في هذا النوع من الحقن. لذلك فإن هذه الحقنة نادرًا ما تسبب حدوث آثار جانبية.

في أقرب وقت ممكن

يعد الأطفال الأصغر سناً الأكثر عرضة للإصابة بالمرض الشديد جراء الفيروس المخلوي التنفسي. لذلك يتلقى الأطفال الصغار المولودون في الشتاء والخريف الحقنة في أقرب وقت ممكن بعد الولادة. مما يمنح طفلك الحماية في الوقت الذي يكون فيه الفيروس المخلوي التنفسي أكثر انتشاراً. يرجى الاطلاع كذلك على الجدول 'متى يتلقى طفلك الحقنة؟'

الحماية في الموسم المناسب

توفر الحقنة الحماية لما يقرب من ستة أشهر. يظهر الفيروس المخلوي التنفسي على الأخص في الخريف والشتاء. لذلك فإن الموسم الذي ولد فيه طفلك هو ما يحدد موعد تقديم الحقنة له. وبذلك يتلقى طفلك الحماية في الموسم المناسب.

كم عدد المرات التي ينبغي فيها إعطاء الحقنة؟

يتلقى طفلك الحقنة مرة واحدة في عامه الأول فقط.

متى يتلقى طفلك الحقنة؟

الأطفال الصغار المولودون ابتداءً من أبريل إلى غاية سبتمبر: يتلقون الحقنة في سبتمبر أو أكتوبر..



الأطفال الصغار المولودون ابتداءً من أكتوبر إلى غاية مارس: يتلقون الحقنة في خلال أسبوعين من الولادة.



متى أحصل على موعد؟

سوف تصلك رسالة تتضمن معلومات عن الموعد.

متى أحصل على موعد؟

سوف يقوم المكتب الاستشاري الطبي (Consultatiebureau) بالاتصال بك لتحديد موعد.

Published by:

**National Institute for Public Health
and the Environment, RIVM**

P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

www.rivm.nl/en

June 2025

Committed to health and sustainability