



National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

از نوزاد خود در برابر ویروس RS محافظت کنید

برنامه ملی واکسیناسیون



محافظت در برابر ویروس RS

نوزادانی که از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۵ متولد شده اند می‌توانند واکسن علیه ویروس RS دریافت کنند. این واکسن از نوزاد شما در برابر بیماری شدید ناشی از ویروس RS محافظت می‌کند. نوزادان این واکسن را در قسمت بالای ران دریافت می‌کنند.



هر سال بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نوزاد به دلیل واگیری به ویروس RS در بیمارستان بستری می‌شوند.

محافظت خوب

واکسن علیه ویروس RS به‌خوبی و به‌سرعت محافظت می‌کند. در برخی کشورهای اروپایی مثل بلژیک و فرانسه، نوزادان همین حالا هم این واکسن را دریافت می‌کنند. به همین دلیل ۸۰٪ کمتر از قبل، کودکان به دلیل ویروس RS در بیمارستان بستری می‌شوند.

ویروس RS

ویروس RS باعث عفونت دستگاه تنفسی می‌شود. نوزادان ممکن است به‌شدت بیمار شوند. مثلاً آنها دچار تنگی نفس می‌شوند یا ذات‌الریه می‌گیرند. هرچه نوزاد کوچکتر باشد، احتمال اینکه بر اثر ویروس SR به طور جدی بیمار شود بیشتر است.

عوارض جانبی؟

نوزادان تقریباً هیچ‌وقت به عوارض جانبی این واکسن دچار نمی‌شوند. خیلی به‌ندرت ممکن است محل تزریق برای مدت کوتاهی قرمز یا متورم شود، یا نوزادان دچار ضایعه پوستی شوند.

این تزریق چگونه عمل می‌کند؟

تزریق بر علیه ویروس SR واکسن نیست، بلکه حاوی پادتن‌های آماده است. این به شکل دیگری عمل می‌کند. در واکنش‌پاسیون، بدن باید خودش پادتن تولید کند. این می‌تواند باعث عوارض جانبی شود. در تزریقی که پادتن‌ها از قبل در آن وجود دارند، بدن نیازی ندارد خودش آن‌ها را تولید کند. به همین دلیل تقریباً هیچ‌وقت عوارض جانبی ایجاد نمی‌شود.

در سریع‌ترین زمان ممکن

نوزادان خیلی کوچک، بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر بیماری شدید ناشی از ویروس RS دارند. به همین دلیل نوزادانی که در پاییز و زمستان به دنیا می‌آیند، این تزریق را در سریع‌ترین زمان ممکن بعد از تولد دریافت می‌کنند. در این صورت نوزاد شما در زمانی که ویروس SR بیشترین شیوع را دارد، محافظت می‌شود. به جدول «نوزاد شما چه زمانی این تزریق را دریافت می‌کند» هم نگاه کنید.

از نوزاد خود در برابر ویروس RS محافظت کنید.

این تزریق حدود شش ماه محافظت ایجاد می‌کند. ویروس SR بیشتر در فصل پاییز و زمستان شایع است. به همین دلیل، فصلی که نوزاد شما در آن به دنیا می‌آید تعیین می‌کند چه زمانی این تزریق به او ارائه می‌شود. به این ترتیب نوزاد شما در فصل مناسب محافظت می‌شود.

چند بار؟

نوزاد شما این تزریق را فقط یک بار و تنها در سال اول زندگی دریافت می‌کند.

نوزاد شما چه زمانی این تزریق را دریافت می‌کند؟

نوزادانی که از آوریل تا سپتامبر به دنیا می‌آیند، این تزریق را در سپتامبر یا اکتبر دریافت می‌کنند.

آوریل	می
ژوئن	جولای
اوت	سپتامبر



قرار ملاقات؟

شما یک نامه حاوی اطلاعات مربوط به قرار ملاقات دریافت خواهید کرد.

نوزادانی که از اکتبر تا مارس به دنیا می‌آیند، این تزریق را ظرف دو هفته پس از تولد دریافت می‌کنند...

اکتبر	نوامبر
دسامبر	ژانویه
فوریه	مارس



قرار ملاقات؟

مرکز مشاوره بهداشتی برای تعیین قرار ملاقات با شما تماس می‌گیرد.

Published by:

**National Institute for Public Health
and the Environment, RIVM**

P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands
www.rivm.nl/en

June 2025

Committed to health and sustainability