



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

# Bescherm je baby tegen het RS-virus

*Rijksvaccinatieprogramma*



# Bescherming tegen het RS-virus

Sinds het najaar van 2025 kunnen baby's een prik tegen het RS-virus krijgen. Deze prik beschermt je baby tegen ernstige ziekte door het RS-virus. Baby's krijgen de prik in het bovenbeentje.



Zonder de prik tegen het RS-virus kwamen elk jaar 1.500 tot 3.000 baby's door het RS-virus in het ziekenhuis terecht.



This information is available in several languages, visit [rsvirusprik.nl/languages](https://rsvirusprik.nl/languages) or scan the QR-code.

## RS-virus

Het RS-virus veroorzaakt een infectie aan de luchtwegen. Baby's kunnen er erg ziek van worden. Ze worden dan bijvoorbeeld benauwd of krijgen een longontsteking. Hoe jonger de baby, hoe groter de kans dat hij of zij ernstig ziek wordt door het RS-virus.

## Goede bescherming

De prik tegen het RS-virus beschermt goed en snel. Dankzij de prik komen

er zo'n 75% minder baby's door het RS-virus op de kinder-IC's (Intensive Care) terecht.

## Bijwerkingen?

Baby's krijgen bijna nooit bijwerkingen van de prik. Heel soms kan de plek van de prik korte tijd rood of dikker zijn, of kunnen baby's huiduitslag krijgen. Meer informatie vind je in de bijsluiter. Kijk op [rijksvaccinatieprogramma.nl/bijsluiters](https://rijksvaccinatieprogramma.nl/bijsluiters).

## Hoe werkt de prik?

De prik tegen het RS-virus is geen vaccinatie, maar een prik met antistoffen. Dit werkt anders. Bij een vaccinatie moet het lichaam zelf antistoffen aanmaken. Dit kan zorgen voor bijwerkingen. Bij een prik waar de antistoffen al in zitten, hoeft het lichaam die niet meer zelf te maken. Daarom zijn er bijna nooit bijwerkingen.

## Bescherming in het juiste seizoen

De prik beschermt voor ongeveer zes maanden. Het RS-virus komt vooral voor in de herfst en winter. Daarom bepaalt het seizoen waarin je baby geboren is, wanneer je baby de prik aangeboden krijgt. Op die manier is je baby in het juiste seizoen beschermd.

## Hoe vaak?

Je baby krijgt de prik 1 keer en alleen in het eerste levensjaar.

## Zo snel mogelijk

De allerjongste baby's zijn het meest kwetsbaar voor ernstige ziekte door het RS-virus. Daarom krijgen baby's die in de herfst en winter worden geboren de prik zo snel mogelijk na de geboorte. Dan is je baby beschermd op het moment dat het RS-virus het meest voorkomt. Bekijk ook het schema 'Wanneer krijgt je baby de prik'.

### Wanneer krijgt je baby de prik?

Baby's geboren vanaf oktober t/m maart krijgen de prik binnen 2 weken na de geboorte.

okt	nov
dec	jan
feb	mrt



Baby's geboren vanaf april t/m september krijgen de prik in september of oktober.

apr	mei
jun	jul
aug	sep



#### Afspraak?

Het consultatiebureau neemt contact met je op voor een afspraak.

#### Afspraak?

Je krijgt een brief met informatie over de afspraak.

Stel je vraag op het consultatiebureau, kijk op [rsvirusprik.nl](https://www.rsvirusprik.nl) of scan de QR-code voor meer informatie.



Dit is een uitgave van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

mei 2026

*De zorg voor morgen* begint vandaag