

RIVM-informatiebrief RSV-immunisatie 2026/2027: Informatie voor kraamverzorgenden

Sinds 2025 is de RSV-immunisatie (RS-virusprik) opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Via deze informatiebrief willen we kraamverzorgenden hierover extra informeren. Zij kunnen vragen van ouders krijgen. Als ouders vragen hebben, verwijst de kraamverzorgende naar de [RVP website](#) of de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor uitgebreide voorlichting.

Voor wie is de RSV-immunisatie

Het RS-virus is een verkoudheidsvirus dat vooral voorkomt in de herfst en winter. Met name jonge baby's kunnen er erg ziek van worden. Dat komt omdat jonge baby's kleine luchtwegen hebben en er door slijmvorming snel benauwdheid kan ontstaan. Baby's komen in hun eerste levensjaar via het RVP in aanmerking voor één RSV-immunisatie.

Immunisatie en geen vaccinatie

De RSV-immunisatie is een prik met antistoffen. Die antistoffen werken direct en bieden ongeveer 6 maanden bescherming. Bij een immunisatie hoeft het lichaam niet zelf aan het werk om antistoffen te maken, zoals bij een vaccinatie het geval is. De RSV-immunisatie veroorzaakt bijna nooit bijwerkingen. De bijsluiter is te vinden op de [RVP website](#).

Wanneer en waar krijgen baby's de immunisatie aangeboden

Er zijn twee doelgroepen:

- Baby's geboren tijdens het RSV-seizoen (van 1 okt t/m 31 mrt)
 - Zij krijgen binnen 14 dagen na geboorte de immunisatie aangeboden
 - Meestal gebeurt dat via een huisbezoek door de JGZ
- Baby's geboren buiten het RSV-seizoen (van 1 apr t/m 30 sep)
 - Zij krijgen de immunisatie kort voor hun eerste RSV-seizoen aangeboden, in september of oktober
 - Meestal gebeurt dat op het consultatiebureau door de JGZ
 - Ouders krijgen hiervoor een aparte uitnodigingsbrief met folder van het RIVM

Het exacte moment en de manier waarop de RS-virusprik wordt aangeboden kan verschillen per JGZ-organisatie en variëren in de loop van het seizoen.

Rol geboortezorg professionals

Verschillende geboortezorg professionals spelen een rol in de voorlichting. Dat is vooral voor de primaire groep van belang, omdat de prik kort na de geboorte wordt aangeboden. Verloskundig zorgverleners geven tijdens de zwangerschap voorlichting; middels een folder of infographic. Screeners bieden na het uitvoeren van de hielprik nog een keer de folder aan als reminder. Als (aanstaande) ouders vragen hebben, kunnen zij verwezen worden naar de [RVP website](#) of de JGZ voor uitgebreide voorlichting. Daarnaast kunnen kraamverzorgenden vragen van ouders krijgen. Ook zij kunnen verwijzen naar de [RVP website](#) of de JGZ.

Informatie voor anderstaligen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden

- [\(Digitale\) folders](#) zijn in verschillende talen beschikbaar.
- Er is ook een [Steffie animatie over de RSV-immunisatie](#) in makkelijke taal beschikbaar in verschillende talen.

Resultaten van de RSV-immunisatiecampagne 2025/2026

In 2025/2026 was de opkomst 77,1%. De effecten waren positief: in ziekenhuizen zijn minder baby's opgenomen en er zijn ook minder baby's opgenomen op een kinder-IC door een RSV-infectie. Bijwerkingen zoals huiduitslag en pijn op de prikplek kwamen heel erg weinig voor.

Meer informatie

- Op de RIVM RSV-webpagina [Informatie voor professionals](#) is veel informatie te vinden.
- Op de [RSV website](#) is informatie over de RS-virusprik voor ouders te vinden.

Voor vragen, mail het RIVM: rsvimplementatie@rivm.nl.